



Oznaczenia

- SF-1** Ściana fundamentowa
- warstwa ochronna z folii kubełkowej
 - izolacja przeciwilgociowa 2x lepik asfaltowo - kauczukowy
 - ocieplenie Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
 - mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej gr. 52 cm
- SF-2** Ściana fundamentowa
- mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej gr. 55 cm
- SF-3** Ściana fundamentowa
- mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej gr. 25 cm

Sprawdził (konstrukcja)	mgr inż. Damian Okraska	Data	15-03-2017	Podpis
Upr. bud. nr	SLK/5772/PWBKb/15			
Projektant (architektura i konstrukcja)	inż. Zbigniew Sus	Data	15-03-2017	Podpis
Upr. bud. nr	UAN VIII-8386/53/86 FT-83861/53/83			
Inwestor	Gmina Żarki			
Adres budowy	Żarki ul. Leśniowska 61 dz. nr 1799/3			
Projekt	Budynek mieszkalny - termomodernizacja			
Tytuł	Rzut ścian fundamentowych - projekt			
P.U.H. "BUD-rys" Usługi budowlane i projektowanie architektoniczne inż. Zbigniew Sus Myszków ul. Okrzei 98b 603 283 671, 608 085 366	www.bud-rys.pl			



Skala
1:100

Nr rys. / Str. nr

9/35