









Oznaczenie	O1		O2 - ganek		O3 - ganek		O4 - ganek		O5 - ganek	
Schemat										
Wymiary w świetle muru	S [cm]	118	S [cm]	63	S [cm]	140	S [cm]	60	S [cm]	100
	H [cm]	165	H [cm]	195	H [cm]	195	H [cm]	100	H [cm]	55
Wymiary skrzydła okna	S [cm]	114	S [cm]	59	S [cm]	136	S [cm]	56	S [cm]	96
	H [cm]	161	H [cm]	191	H [cm]	191	H [cm]	95	H [cm]	51
Ilość	[szt]	2	[szt]	4	[szt]	4	[szt]	1	[szt]	2

Oznaczenie	D1		D2		D3	
Schemat						
Wymiary w świetle muru	S [cm]	90	S [cm]	85	S [cm]	90
	H [cm]	205	H [cm]	205	H [cm]	190
Wymiary skrzydła drzwi	S [cm]	80	S [cm]	75	S [cm]	80
	H [cm]	200	H [cm]	200	H [cm]	180
Ilość	L [szt]	2	L [szt]	1	L [szt]	2
	P [szt]	1	P [szt]	-	P [szt]	-

- Uwaga !!!**
- Stolarka drewniana, aluminiowa lub PCV kolor biały lub brązowy
 - Przed zamówieniem i montażem wymiary potwierdzić na obiekcie
 - Współczynnik przenikania ciepła całkowity dla stolarki okiennej nie więcej niż 1,1 [W/m²*K], zalecane 0,9
 - Współczynnik przenikania ciepła całkowity dla stolarki drzwiowej nie więcej niż 1,5 [W/m²*K], zalecane 1,3

Sprawdził (konstrukcja) Upr. bud. nr		mgr inż. Damian Okraska SLK/5772/PWBKb/15		Data 15-03-2017	Podpis
Projektant (architektura i konstrukcja) Upr. bud. nr		inż. Zbigniew Sus UAN VIII-8386/53/86 FT-83861/53/83		Data 15-03-2017	Podpis
Inwestor Gmina Żarki					
Adres budowy Żarki ul. Leśniowska 61 dz. nr 1799/3					
Projekt Budynek mieszkalny - termomodernizacja					
Tytuł Zestawienie stolarki					Skala 1:50
P.U.H. "BUD-rys" Usługi budowlane i projektowanie architektoniczne inż. Zbigniew Sus Myszków ul. Okrzei 98b 603 283 671, 608 085 366					Nr rys. / Str. nr
www.bud-rys.pl					17/43