


-



- P3
- płyta betonowa zbrojona wg proj konstrukcji
 - chudy beton 15cm
 - folia PE
 - podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie - 30cm
 - grunt rodzimy lub nasypowy E2=80 MPa G1

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|-------------------------------|---------------|-----------|
| jednostka projektowa: | | architecture & computer graphic  R2 PROJEKT ARTUR UCHNAST NIP 577-168-30-11 UL. SUCHARSKIEGO 32D/23 MYSZKÓW 0 502 271 341 biuro@r2projekt.com www.r2projekt.com | | | |
| adres inwestycji: | | Żarki, ul. Wierzbowa, 42-310 Żarki dz. nr: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24 | | | |
| inwestor: | | Gmina Żarki ; ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki | | | |
| temat inwestycji: | | PRZEBUDOWA KĄPIELISKA PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻARKI | | | |
| autor: | nr upr. | podpis: | NIECKA BASENU - DETALE | | |
| arch. Piotr Wałcerz | 27/03/SLOKK | | | | |
| sprawdziła: | nr upr. | podpis: | | | |
| arch. Aneta Musialik Ozimińska | 22/05/SLOKK/II | | | | |
| opracował: | | podpis: | skala 1:50 | 1 marzec 2017 | rys. nr 7 |
| arch. Artur Uchnast | | | | | |