

poziom por.358,00 m n.p.m.

Węzeł	SD13	SD44	SD43	SD42	SD41	SD40	SD39	SD38	SD37			SD36		W11
Rzędna terenu [m n.p.m.]	361,68	361,68	362,83	363,07	363,31	363,49	364,02	364,50	364,17			363,78		363,48
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	358,41	358,46	359,66	359,98	360,30	360,62	360,94	361,26	361,58	361,64	361,76	361,98	362,17	362,22	362,24
Zagłębienie [m]	3,28	3,23	3,17	3,09	3,01	2,87	3,08	3,24	2,59			1,80		1,24
Długość [m]	6,00	48,10	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	39,90					
Odległość [m]	0,00	6,00 8,10	54,10	94,10	134,10	174,10	214,10	254,10	294,10	300,00	312,00	334,00	352,60	355,50	360,10
Spadek [%]	-0,80	-2,50	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-1,00			-1,00			
Materiał,Średnica	PCV 315x9,2 SN8 SDR34	PCV 315x9,2 SN8 SDR34	PCV 315x9,2 SN8 SDR34	PCV 315x9,2 SN8 SDR34	PCV 315x9,2 SN8 SDR34	PCV 315x9,2 SN8 SDR34	PCV 250x7,3 SN8 SDR34	PCV 250x7,3 SN8 SDR34	PCV 200x5,9 SN8 SDR34			PCV 160x4,7 SN8 SDR34			

[hm] 0 1 2 3 +0,60

Skala X: 1:500

Podsypka z piasku 0,3m

Zasypka z piasku 0,3m

WDSO fi 500mm Wpust deszczowy z osadnikiem Ø500

BIURO PROJEKTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH

42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel./fax 034 366-45-57

NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@ op.pl

Nazwa obiektu:

BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU 600-LECIA W ŻARKACH POMIĘDZY ULICAMI SERWIN I CHRYZANTEM WRAZ Z ODWODNIENIEM

Inwestor: GMINA ŻARKI ul. Kościuszki 15/17 42-310 ŻARKI

Przedmiot rysunku: Kanalizacja deszczowa - profil boczny ul. Kąkoli

Skala: 1:500

Projektowała: mgr inż. Ewelina Iżycka Upr. Nr SLK/6257/PWBS/16 Podpis:

Sprawdził: mgr inż. Łukasz Mirczak Upr. Nr SLK/1059/PWOS/05

Rys. nr S5

Data: 11.2017