1 x Sch-3

1:20 S235



Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga 1szt. [kg]	Waga całk. [kg]
Sch-3	**wykonać x**	**1**				
p-210	C 160	1	3429	S235	64.46	64.46
p-201	C 160	1	1586	S235	29.82	29.82
bl-7	BL4x102x65	1	102	S235	0.21	0.21
bl-6	BL15x180x125	1	180	S235	2.65	2.65
bl-1	BL10x160x65	1	160	S235	0.82	0.82
-	M12 8.8	4	55	8.8	0.09	0.35
-	M12 8.8	4	50	8.8	0.08	0.33
-	M12 8.8	4	55	8.8	0.09	0.35
-	HILTI HSL-3 M16/25	2	153	8.8	0.25	0.5
	M12 5.6	20	30	5.6	0.06	1.27
Razem:		39				100.77
					Spoiny 1.8%	1.81
					Razem:	**102.58**
					x 1	**102.58**
					Całość razem:	**102.58**

Przekrój A - A



Przekrój B - B



Przekrój C - C



Przekrój E - E



Przekrój D - D



UWAGI:

1. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE O GR "a" Z ZACHOWANIEM WARUNKU a≤0,7t
2. KONSTRUKCJE ZABEZPIECZYĆ OGNIOWO DO R60

BIURO PROJEKTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH "K O M A"

42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel./fax 034 366-45-57
NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@ architekci.pl

Nazwa obiektu:	Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych
Inwestor:	Gmina Żarki, ul.Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki
Przedmiot rysunku:	SCHODY STALOWE - BIEG SCH-3

Projektował	mgr inż. Piotr Jakub Szleper	Upr. Nr SLK/1727/PWOK/07	Skala: 1:20, 1:10
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Szleper	Upr. Nr 40/09/DOIA	Rys. nr: K-25
Projektował	mgr inż. arch. Łukasz Szleper	Upr. Nr 69/DOŚ/07	
Sprawdził	mgr inż. arch. Marek Kula	Upr. Nr 57/09/SLOKK/11	Data: 02.2018