Gzyms GZ1

1 szt.



Gzyms GZ2
Przekrój A–A

2 szt.







Zestawienie betonu

NR POZ. ELEMENTU	ILOŚĆ SZTUK	KLASA BETONU	CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ [m3]
GZ1	1	C30/37 WB	1,23x1=1,23
GZ2	1	C30/37 WB	1,85x2=3,70
		SUMA	4,93

Gzyms GZ2
Przekrój B–B

2 szt.





Schemat zestawczy



1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową.
2. Integralną częścią dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. Wszystkie prace należy prowadzić w sposób zapewniający stateczność elementów konstrukcji w każdej fazie wykonywania robót budowlanych.
4. Rozwiązania projektowe dotyczące elementów niewidocznych zostaną uszczegółowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawcę robót budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z Projektantem i za jego zgodą.
6. W przypadku jakiejkolwiek niejasności związanej z dokumentacją projektową należy konsultować się z Projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
8. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację terenu inwestycji.
9. Zbrojenie gzymsu GZ1 i GZ2 wykonać jako ciągłe t.j. łączyć na zakład min. 65cm
10. Beton: C30/37
11. Stal zbrojeniowa: A–IIIN (RB500W)
12. Otulina: C.nom=50mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] RB 500W ø12	ø16
Poz. GZ1 – Gzyms – 1 szt.								
GZ1	1	12	0,772	25	1	25	19,30	
	2	16	1,910	25	1	25		47,75
	3	12	2,179	25	1	25	54,48	
	4	16	3,600	14	1	14		50,40
Poz. GZ2 – Gzyms – 2 szt.								
GZ2	1	12	0,772	9	2	18	13,90	
	2	12	2,179	9	2	18	39,22	
	3	16	2,663	19	2	38		101,19
	4	16	0,470	28	2	56		26,32
	5	16	5,100	19	2	38		193,80
	6	12	0,869	19	2	38	33,02	
	7	12	2,369	19	2	38	90,02	
	8	16	2,669	19	2	38		101,42
Poz. GZ3 – Gzyms – 1 szt.								
GZ3	5	12	1,196	25	1	25	29,90	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							279,84	520,89
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,888	1,578
MASA [kg]							248,50	821,96
MASA CAŁKOWITA [kg]							1070,45	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda A (gabarytowa)

Przebudowa drogi – ul. Jagodowej i ul. Mytskiej w Żarkach.

Numery działek zgodne z wykazem w części opisowej

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42–310 Żarki

Jako projektowe: Studio W3, Al. Armii Krajowej 32/104, 42–200 Częstochowa, tel. +48 602 230 440, biuro@studiow3.pl www.studiow3.pl, NIP: 9492096802 REGON: 242833264

Branża: MOSTOWA

Nazwa: Poz. GZ–1; GZ–2 – Zbrojenie gzymsu

Skala: 1:20

Data: 04.2018

Nr projektu: M–05

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY (BUDOWLANO–WYKONAWCZY)

Funkcja / Zakres: Projektant: mgr inż. Błażej BIEGUN, Upr. nr: DOŚ/4870/POKK/12, mostowa; Sprawdzający: mgr inż. Maciej BIEGUN, Upr. nr: CZP–BE/BE, konstrukcyjno–budowlana; Opracowujący: