

Skala 1:100/500

P.p.=340,00

	SK istn.1	SK3	SK4	SK5	SK6	SK7	SK8	SK9	SK10
Ho=1,25 / Ho=1,88 / Ho=0,88 / Ho=1,80 / Ho=2,80 / Ho=2,80 / Ho=2,80 / Ho=2,80 / Ho=2,80									
Rzędna istniejącego terenu	350,62	350,60	350,00	351,30	353,00	354,00	356,50	357,00	359,80
Rzędna dna proj. kanału	348,67	348,72	348,92	349,12	349,30	349,85	350,20	350,70	351,20	352,45	353,70	353,95	354,20	355,10	356,00
Długość odcinka		9,70	80,00	76,90	22,00	42,70	60,20	54,90	79,40
Proj. spadek kanału, odległość		L=9,70 i=5,2‰	L=80,00 i=5,00‰	L=76,90 i=5,00‰	L=22,00 i=31,82‰	L=42,70 i=23,47‰	L=60,20 i=41,53‰	L=54,90 i=9,11‰	L=79,40 i=22,77‰
Proj. średnica nominalna, materiał	PVC-Uø200/5,9mm lite klasaS SDR34 SN8							PVC-Uø200/5,9mm lite klasaS SDR34 SN8	
Prędkość, przepływ, wypełnienie									
Hektometr	4,25	9,70	49,70	89,70	26,15	66,60	77,60	88,60	9,95	31,30	61,40	91,30	18,95	46,40	86,10	25,90
	0			1			2			3			4			

NR RYSUNKU	5
SKALA	1:100/500
OBIEKT	Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Chrzanowskim i ul. Leśniewskiej w miejscowości Żarki, Gmina Żarki
BRANŻA	Sanitarna, kolizyjna
STADIUM	P.B.
DATA	CZERWIEC 2016 r.
SKALA/FORMAT	1:100/A1
NAZWA RYSUNKU	PROFIL KANAŁU SANITARNEGO GRAWITACYJNEGO SKistn.2 – SK10
INWESTOR	EKOPROJEKT WÓJTOWSTWO SKOCZKOWSKA
Projektował	mgr inż. Marek Zbańda
Sprawdzał	mgr inż. Maja Sawka
Nadzór Projektowy	mgr inż. Maja Sawka
Opracował	mgr inż. Ilona Wiśniewska
Sprawdzał	mgr inż. Maja Sawka