

**Zakład Usług Komunalnych  
w Żarkach**

42-310 Żarki, ul. Leśniowska 55  
NIP 5771870813 REGON 152144149  
tel. 34 314 81 61

Żarki, dnia 30.12.2016

ZUK – 6215/ 14 / 2016

R2 Projekt Artur Uchnast  
Ul. Sucharskiego 320/23  
42-300 Myszków

Dot: warunków technicznych przebudowy i rozbudowy przyłącza sanitarnego do projektowanego budynku zaplecza sanitarnego kąpieliska zlokalizowanego w Żarkach przy ul. Wierzbowej nr dz. 2040/4

1. Miejsce i sposób przyłączenia do sieci:

a) włączenie do istniejącego przyłącza sanitarnego  $\phi$  160 . z rur PCV  
wykonać przez zabudowę studzienki sanitarnej  $\phi$  400

b) podłączenie do sieci sanitarnej może wykonać firma , zakład lub wykonawca posiadający aktualny wpis do działalności gospodarczej oraz wymagane uprawnienia budowlane w tym zakresie uzgodnione z Zakładem Usług Komunalnych w Żarkach.

2. Realizację przyłącza do sieci sanitarnej zapewnia inwestor na własny koszt.

a) przyłączy sanitarne wykonać z rur PCV  $\phi$  160

b) w przypadku, gdy odcinak przyłącza przebiegać będzie pod jezdnią, zastosować rurę ochronną.

3. Wykonane przyłącze należy zgłosić do ZUK do odbioru na otwartym wykopie.

4.. Niniejsze warunki są ważne przez okres jednego roku i stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej na przyłączenie do sieci sanitarnej.

Dokumentację należy przedstawić do zatwierdzenia w

- Zakładzie Usług Komunalnych w Żarkach

- Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach ( Referat Gospodarki Komunalnej )

przed wykonaniem podłączenia.

5.. Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do ZUK:

-jeden egzemplarz wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu przyłącza.

-jeden egzemplarz dokumentacji technicznej przyłącza , uzgodnionej w Starostwie Powiatowym w Myszkowie

**KIEROWNIK**  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Żarkach  
inż. Marek Stępczyk